

Lahntraube

Vass8R09s126-130



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

3012Mtp1

cl 8 R 9 s 126-130
Lahntraube

Lahntraube

8 R 9 s. 126-130





3012

CLOS 8 RANG 9 Souche 126-130
Désignation : Lahntraube
CHARGE : Année :
Véraison : 18.7
Maturité : 12.8.88
Mill.: 0,5 Pour.: 0
GRAPPE : G - M - P - Dim.: 17
L - M - C
Vigueur : 3,5
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :
TG - G - M - P - Dim.: 18
disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
s1 3 Avec pépins - apyrène
s2 1 JUS : inc. - coloré
s3 7
s4 2
s5 0

ANNEE 1988

NOM *Lahntraube bl*
3012

EMPLACEMENT 8 R9 126.130

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	5	21.3	25.3	3								
2	5	28.3	1.4	1								
3	5	25.3	1.4	7	6	27.5	31.5	36	18.7	21.7	25.7	12.8
4	4	21.3	25.3	2								
5	2	25.3	25.3	0								
	21		25.3	13								
		Pourriture : 0			Port : mi'ange	Vigueur : 3,5			Bonne			
			+1									
						31.5				21.7		
						0				0		-1

ANNEE 1990

NOM

Lahutaube bl
mit 2012

EMPLACEMENT

P R 9 s 126-130

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	1.3	5.3*	2								
2	4	26.2	5.3*	2								
3	2	1.3	5.3*	1	6	18.5	21.5	23.5	16.7	20.7	25.7	27.8, 90
4	4	26.2	1.3*	5			+1			+1		+3
5	2	26.2	1.3*	0								
	16	1	2	3.3.90	(-6)							

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

2012
Lahntraube

cl 8 R 9 s - 126-130 (127)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.

44 - blanches ⑥ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Lahntraube
clo 8 R 9 s. 126-130 (p. 137)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

♀

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Lahntraube
clos 8 R 9 s. 126-130 (s. 126)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Lahntraube

cl 8 R 9 s. 126-130 (127)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ① - sétueux 5 -
velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranécoux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *flex.*

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ *tendance à flex.* tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée ④ -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire ⑥

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 9.

40 - aranécoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :

Lahntraube

Désignation :

8 Rgs - 126-130 (s. 130)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x 18).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calva 87

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Lahntraube
8 R 9 1126-130 (s-5)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)
+ faibles
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre : 2012
Désignation : Lahntraube
Emplacement : 8R9 s. 126-130

Angle des nervures : 1 - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : ㉑ - ㉒ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ㉓ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔
Sinus pétiolaire ouvert : ㉕
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ㉖ - ㉗ - 36 - 37 - ㉘ - ㉙
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉚ - en U : ㉛ - autre : ㉜
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉝
Dents : forme : ㉞ - 41
Dents (angle) : 42 - ㉟ - ㊱
Angle du lobe terminal : 45 - ㊲ - ㊳
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊴ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㊵ - ㊶ - ㊷ - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊸ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊹ - ㊺ - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës